

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270...

AHORA EL TRABAJO SE HACE POR SÍ SOLO.

Equipos multifunción a color Xerox AltaLink



xerox™

We make work, work.

ConnectKey®

Tecnología

xerox™
reprise
SMART PAGES

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

reprise
SMART PAGES

¿Por qué aprovechar la potencia de la tecnología de IA en un equipo multifunción? La respuesta es sencilla. Porque el trabajo sin sentido no es su tarea. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink de la serie 8200 compatibles con IA son verdaderos asistentes para el lugar de trabajo que se adaptan a su estilo de trabajo y sus cambiantes necesidades, y automatizan las tareas tediosas para que pueda centrarse en lo más importante.

BRILLANTEMENTE CAPACES, VERSÁTILES Y ASISTIDOS POR IA...

La interfaz de usuario intuitiva de AltaLink, de tipo tableta, le permite ahorrar tiempo en cada tarea. Acceda a algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos. Para que pueda hacer más con menos toques.

Con aplicaciones precargadas asistidas por IA*, AltaLink puede automatizar su tedioso, pero importante trabajo como ocultar datos confidenciales, resumir informes largos y digitalizar notas manuscritas para que se puedan editar, compartir y procesar con facilidad.

Los dispositivos inalámbricos deben tener una conectividad fluida. Las funciones de movilidad nativas de AltaLink facilitan la impresión y el escaneado desde sus dispositivos móviles favoritos. E incluso puede acceder a su servicio de almacenamiento en la nube favorito directamente desde la interfaz de usuario. Así podrá olvidarse del trabajo tedioso y de las conjeturas innecesarias.

UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE ESCALAR...

Independientemente de que el trabajo de impresión sea grande o pequeño, puede personalizar a su AltaLink para hacerlo. Con una gran variedad de accesorios y opciones de acabado para elegir, puede configurar su Asistente de trabajo según sus necesidades. Y a medida que su negocio crezca,

más impresoras no significarán más problemas. Los dispositivos AltaLink pueden mantener sincronizados automáticamente los ajustes críticos de productividad y seguridad en toda su flota. Además, puede proporcionar asistencia a los usuarios y realizar cursos de formación interactivos directamente desde su escritorio.

SEGURIDAD SIN COMPLEJIDAD...

Las funciones de seguridad integral previenen, detectan y neutralizan amenazas, además de racionalizar los informes y corregir automáticamente las opciones requeridas por TI. Las configuraciones de seguridad integradas y predefinidas simplifican la implementación. Solo tiene que seleccionar una de las tres plantillas de seguridad y dejar que AltaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

DISEÑADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.

Gracias a las funciones de minimización de residuos y de ahorro de energía, así como la utilización de plástico reciclado posconsumo, las impresoras AltaLink ayudan a reducir el impacto ambiental. Estas impresoras han obtenido las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y Blue Angel.

DESTAQUE EN UN MUNDO DE COLOR...

Añada claridad e impacto a sus documentos con una salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp, el mejor tóner HD de su clase y una reproducción y homogeneidad de color superiores. Llévelo aún más lejos y mejórello con el servidor Xerox® EX-c AltaLink® con tecnología Fiery®, que proporciona aún más opciones para obtener documentos pulidos y llamativos que atraen la atención.



* Totalmente funcional con créditos de uso limitado que pueden renovarse desde la Xerox App Gallery

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®...



Experiencia de usuario intuitiva Disfrute de una experiencia de uso similar a la de una tableta, con controles de pantalla táctil basados en gestos y fácil personalización, además de la automatización del flujo de trabajo asistida por IA.

Compatibilidad con el móvil y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y la conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad integral incorporadas.

Habilitación de los servicios de impresión administrada

Su integración sencilla con los Servicios de impresión administrada de Xerox® ofrece una eficiencia excepcional en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad, a la vez que le ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. También puede elegir la plataforma Xerox® Workflow Central para poder usar las aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, ordenador de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Descubra en www.xerox.es/es-es/connectkey cómo trabajar de un modo más inteligente.

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

reprise
SMART PAGES

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto (ipm).



INTERFAZ DE USUARIO...



Pantalla táctil intuitiva a color tipo tableta de 10,1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/SIM7.

ENTRADA DE PAPEL*

Dos bandejas ajustables de 520 hojas (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta A3/11,7 x 17 pulg. y la bandeja 2 admite tamaños de hasta SRA3/12 x 18 pulg.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja tándem de gran capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Configuración del módulo de cuatro bandejas (disponible para C8230/C8235) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4 y aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



TECNOLOGÍAS INNOVADORAS...



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



El emparejamiento de comunicación de campo cercano (NFC): permite a los usuarios emparejar su dispositivo móvil con el panel de usuario de un AltaLink de la serie C8200 y conectarse al equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los períodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL/ACABADORES*






Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).

Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas de alto valor.

Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.

Acabadora BR con realizador de folletos (opcional): permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).





Kit de alimentación de hojas largas (opcional): permite imprimir en materiales de impresión de hasta 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.

Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida simple con desplazamiento si hay acabadoras).

Acabadora de oficina integrada (opcional con C8230/C8235/C8245/C8255): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en 2 posiciones para 50 hojas.

Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK C8230	ALTALINK C8235	ALTALINK C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270	
Velocidad ¹ (color/blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm	
Ciclo de trabajo mensual ²	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	
Disco duro/Procesador/Memoria	SSD NVMe 256 GB; Opcional: SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8270)					
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct con WiFi® de doble banda de Xerox® y el kit Bluetooth® (para iBeacon™)					
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c AltaLink® con tecnología Fiery®					
Copia e impresión Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	6,0 segundos color/4,2 segundos blanco y negro		5,5 segundos color/3,9 segundos blanco y negro	4,6 segundos color/3,6 segundos blanco y negro	4,0 segundos color/2,8 segundos blanco y negro	
Salida de la primera impresión (en solo)	5,7 segundos color/4,2 segundos blanco y negro		4,9 segundos color/3,6 segundos blanco y negro	4,5 segundos color/3,2 segundos blanco y negro	3,7 segundos color/2,8 segundos blanco y negro	
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Motor de impresión integrado Adobe®					
Entrada de papel ³	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara, 161 ipm a dos caras (200 ppm). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a dos caras (200 ppm). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® C8270. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (alimentación por borde corto); Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/de 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (alimentación por borde corto); Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (alimentación por borde corto). Capacidad total de papel estándar: 2180 hojas; Módulo de bandeja tándem de gran capacidad: 2000 hojas; Tamaños: A4/8,5 x 11 pulg. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas				
	Elegir una	Módulo de cuatro bandejas: (Bandejas 3 y 4: disponibles con AltaLink C8230/C8235): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (alimentación por borde corto). Capacidad total de papel estándar: 2180 hojas; Módulo de bandeja tándem de gran capacidad: 2000 hojas; Tamaños: A4/8,5 x 11 pulg. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas				
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3000 hojas; Tamaño: A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas; Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): hasta 60 sobre con detección automática de algunos tamaños; Kit de alimentación de hojas largas (impresión de pancartas): 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.; Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® C8270)				
Salida de papel/Acabado ³	Estándar Opcional	Bandeja de salida doble con desplazamiento (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, además de realizador de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Incorpora capacidad de plegado en Z, plegado en C/Z para tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo ⁴				
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA						
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con el sensor de proximidad inteligente. Habilite el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos					
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de la aplicación, Xerox® Print Driver, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida),					
Servidor web integrado de Xerox®	PC o móvil: información del estado del trabajo; configuración, gestión del dispositivo; clonación, orquestador del parque, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, compatible con las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG)					
Funciones de impresión	Impresión desde USB; impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive); juegos de muestra; trabajos guardados; creación de folletos; almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo borrador, impresión de hojas largas (pancartas), Mopria® Print, Apple AirPrint™, servicio de impresión Xerox® (Android), aplicación Xerox@printbyXerox, seguridad de las imágenes; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)					
Escaneado y fax	Vista previa del escaneado; escaneado a USB/PC a través del puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB); escaneado para imprimir, formatos de archivos de escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio PDF con capacidad de búsqueda, PDF/IFT de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña, controlador TWAIN (escaneado); seguridad de las imágenes; Funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, fax de servidor, compatibilidad con fax usando VoIP, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)					
CONECTIVIDAD CON EL MÓVIL Y LA NUBE						
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi de doble banda y kit Bluetooth (para iBeacon)					
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, servicio de impresión Xerox® (Android), aplicación Xerox@printbyXerox, aplicación Xerox® Easy Assist , aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)					
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, aplicación Xerox® Easy Assist , aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)					
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa con servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox App Gallery o visite xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform					
SEGURIDAD INTEGRAL						
Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm SIEM, soporte de SIEM (p. ej., Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix DXL®/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), certificación provisional FIPS 140-3					
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado de puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM 2.0, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, tokens de seguridad USB PIV como Yubikey, WPA2® y WPA3® con Wi-Fi de doble banda y el kit Bluetooth; autenticación NFC mediante toque con la aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Kit de activación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)S, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, esténdar NFC (autenticación mediante soluciones opcionales de la Gestión de impresión y seguridad del contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-imprecision)					
Seguridad de los dispositivos	Lista permitidos de Trellix®, verificación de firmware, panel de control de seguridad, plantillas de seguridad, arranque seguro; Opcional: Control de integridad de Trellix*					
Seguridad de datos y documentos	La certificación de Criterios comunes de todo el sistema conforme a cPP/HCD V1.0.E está pendiente de aprobación, cumple con los artículos 3(3)(d) y (e) de la Directiva Europea de Equipos Radioeléctricos (RED), impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión (certificación pendiente), seguridad de imágenes con la tecnología de marcado patentada de AltaLink y de detección por infrarrojos, cifrado a nivel de trabajos mediante HTTPS y controladores, SSD NVMe cifrado (AES de 256 bits), eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación protegida; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe cifrado de 1 TB (AES de 256 bits)					
HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN ADMINISTRADA						
Gestión de la impresión	Función de contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios virtuales de impresión administrada de Xerox®, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/print-software/printmanagement					
Gestión de parque/dispositivos	Software Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte de Xerox®, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración; aplicación Xerox® Easy Assist ; Opcional: Suite de servicios de impresión administrada, gestión remota basada en la nube con la gestión de parques de Xerox® Workplace Cloud					
Percepciones	Panel de análisis avanzado de MPS de Xerox®, IA predictiva					
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados de dispositivos, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones del lugar de trabajo					
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES						
Aplicaciones de Xerox y para socios	Aplicaciones de IA de uso limitado incluidas en su AltaLink de la serie 8200: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Acceda a numerosas aplicaciones de mejora de la productividad que le conectarán directamente con los principales sistemas empresariales y los servicios para las tareas centradas en documentos. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para obtener más información.					
Soluciones de software	Más información sobre las soluciones de software de Xerox en www.xerox.es/es-es/software-de-administracion-de-flujos-de-trabajo					

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que deba mantenerse regularmente.

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje

⁴ En algunos mercados se vende por separado

⁵ No disponible en todos los mercados

* Trellix, conocido anteriormente como McAfee

Certificaciones: www.xerox.es/oficina/latest/XOGFS-14S.pdf

Descúbralo en www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink y vea en acción cómo "we make work, work".

© 2025 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® y Global Print Driver® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie, Inc. Mopria® es una marca comercial de Mopria® Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/25 TSK-7019 BR41455 EMC24040 AC8BR-06 SC

