

C415/B415...

REPLETOS DE FUNCIONES, DISEÑADOS PARA ADAPTARSE Y EVOLUCIONAR CON SUS NECESIDADES...

Conozca el equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415
y el equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Tecnología

reprise
SMART PAGES
xerox™

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415...

Su trabajo flexible exige funciones de última generación. Por eso los equipos multifunción VersaLink C415 y B415 incluyen de serie la productividad, la fiabilidad y la seguridad sin concesiones. Con la tecnología Xerox® ConnectKey®, estos modernos asistentes de trabajo están listos para cualquier cosa que se les lance, ya sea hoy o mañana.

EMPIECE CON MÁS FACILIDAD...

Los dispositivos VersaLink C415 y B415 incluyen características avanzadas en un tamaño ligero y compacto. Gracias a una configuración sin complicaciones, estos dispositivos VersaLink están listos para ofrecer resultados desde el primer momento. Las opciones de configuración y los asistentes de instalación son fáciles de seguir y simplifican la configuración, para que pueda ponerse al día y volver al trabajo en cuestión de minutos, no horas.

El software Xerox® Smart Start automatiza la instalación del software más reciente para su dispositivo VersaLink, todo ello sin asistencia de TI. Desde la configuración hasta el mantenimiento, pasando por todo lo intermedio, se trata de aprovechar al máximo cada minuto del día.

QUE EL TRABAJO DURO SEA MÁS LIGERO

La personalización hace que su experiencia de usuario sea productiva, con la libertad de trabajar como usted quiera, para que pueda hacer más en menos pasos. Acceda a algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos, de modo que pueda hacer más en menos pasos. La interfaz de pantalla táctil es su vía de acceso a la siempre creciente Xerox App Gallery, con una amplia variedad de aplicaciones Xerox® ConnectKey® que llevan su asistente de trabajo aún más lejos. Por ejemplo, la aplicación opcional Xerox® Translate and Print puede traducir documentos escaneados a distintos idiomas con solo pulsar un botón.

SEGURIDAD INTELIGENTE Y MULTICAPA...

Las funciones de seguridad integral previenen, detectan y neutralizan amenazas, además de racionalizar los informes y corregir automáticamente las opciones requeridas por TI. Las configuraciones de seguridad predeterminadas e integradas simplifican la implementación. Solo tiene que seleccionar una de las tres plantillas de seguridad y dejar que VersaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

DISEÑADOS PARA EL TRABAJO MODERNO Y MÓVIL

Trabaje cuando, donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™ y a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Haga más sobre la marcha, con el complemento Xerox® Print Services para Android™, iBeacon1 para Apple Airprint, además de Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales. Descubra cómo reinventamos el trabajo flexible en www.xerox.es/es-es/office/mobile-solutions.

INTELIGENCIA ECOLÓGICA AÚN MÁS INTELIGENTE...

Compuestos por más del 25 % de plástico reciclado posconsumo, los equipos VersaLink C415 y B415 aportan un nuevo significado a lo que es ser respetuoso con el medio ambiente. Estos dispositivos cumplen con las normas más estrictas reconocidas a nivel mundial para el rendimiento medioambiental de los productos, incluidas EPEAT, Blue Angel y ENERGY STAR®. Además, el Programa de reciclaje de consumibles² de Xerox® simplifica la recogida, la reutilización y el reciclaje de los consumibles de impresión gastados.²

TECNOLOGÍA CONNECTKEY®...

XEROX®

Experiencia de usuario intuitiva. Disfrute de una experiencia de uso similar a la de una tableta, con controles de pantalla táctil basados en gestos y fácil personalización, además de la automatización del flujo de trabajo asistida por IA.

Compatibilidad con los dispositivos móviles y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y la conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral.

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad proactivas integradas.

Servicios de impresión administrada habilitados.

Su integración sencilla con los Servicios de impresión administrada de Xerox® ofrece eficiencia en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad superiores, a la vez que le ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. También puede elegir la plataforma Xerox® Workflow Central para poder usar las aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, ordenador de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Obtenga más información sobre cómo ampliar y personalizar sus capacidades en www.xerox.es/es-es/connectkey.

¹ Se necesita un adaptador de red inalámbrico

² Obtenga más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad en www.xerox.es/es-es/quienes-somos/ambiente.

* No todos los países participan en el Programa de reciclaje de consumibles de Xerox®. Consulte la legislación local.

Xerox® VersaLink® C415/B415. Equipos multifunción – Configuraciones

XEROX VERSALINK C415



La ranura de alimentación manual de 1 hoja admite tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 104/98 ipm A4/Carta para los dispositivos C415 y B415. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.

XEROX VERSALINK B415



La mejor experiencia de usuario del sector comienza con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, intuitiva y similar a una tableta, que le permite personalizar su forma de trabajar. Así puede lograr hacer más con menos toques.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/ de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja de 550 hojas admite tamaños de papel de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/ de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK C415...



Bandeja de 550 + 100 hojas: incluye una capacidad estándar de 550 hojas y una bandeja especial de 100 hojas adicionales.



Grapadora auxiliar: para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Bandeja de 550 hojas: añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de papel de hasta 1901 páginas.



Adaptador de red inalámbrico: permite la conexión inalámbrica y la compatibilidad con Wi-Fi Direct.



Soporte de impresora
Kit de lector de tarjetas

Disco duro de más de 500 GB: añada a dispositivos ocupados para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, la compaginación y el procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, aplicaciones de 1 toque, fuentes instalables por el cliente y la habilitación de la preparación de trabajos de copia.

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK B415...



Bandeja de 550 hojas: añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de papel de hasta 2300 páginas.



Grapadora auxiliar: para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Adaptador de red inalámbrico: permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.



Soporte de impresora



Base ajustable

Kit de lector de tarjetas

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST...

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox® Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de forma fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con autenticación móvil mediante la tecnología NFC, supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist.



Especificaciones de los equipos multifunción Xerox® VersaLink® C415/B415

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		
Velocidad1	Impresora a color Xerox® VersaLink® C415 Hasta 42/40 ppm A4/Carta Color... Velocidad de impresión a dos caras: 21/20 ipm (A4/Carta) Color y blanco y negro	Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 Hasta 50/47 ppm A4/Carta... Velocidad de impresión a dos caras: 24/24 ipm (A4/Carta) Blanco y negro
Velocidad de escaneado	104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) A4/Carta 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) A4/Carta 125 000	104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) A4/Carta 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) A4/Carta 175 000
Ciclo de trabajo mensual2	Hasta 10 000 páginas	Hasta 20 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado		
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 2 GB/ Opcional: Disco duro de más de 500 GB	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B), NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con Wi-Fi® de doble banda de Xerox® y el kit Bluetooth® (para iBeacon™)3
Conectividad		
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad	
Manipulación de papel	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 52 ipm a una cara, 104 ipm a dos caras. 100 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Entrada de papel		Ranura de alimentación manual: 1 hoja; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
		Bandea 1: 250 hojas; Tamaños personalizados: de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Opcional		Bandea de 550+100 hojas8: 650 hojas; Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandea de 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,2 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Salida de papel	150 hojas/ Opcional: Grapadora auxiliar: hasta 20 hojas	250 hojas/ Opcional: Grapadora auxiliar: hasta 20 hojas
Impresión a dos caras automática	Estándar	
Copia e impresión	Resolución Impresión: 1200 x 1200 ppp	
Salida de la primera impresión	En solo 6,8 segundos color/6,2 segundos blanco y negro	5,4 segundos blanco y negro
Salida de la primera copia	En solo 7 segundos color/6,2 segundos blanco y negro	5,3 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, habilite el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanea o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujos de trabajo	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de la aplicación, Xerox® Pull Print Driver, impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)	
Servidor web integrado de Xerox®	PC o móvil: información del estado del trabajo, configuración, gestión del dispositivo, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, cumplimiento con las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG)	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, ajuste de escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión Mopria®, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Escaneado y fax	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), Escanear para imprimir, Formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escanear a inicio, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; Funciones de fax: Fax local, incluye fax por LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax, fax del servidor, compatibilidad con fax usando VoIP, libreta de direcciones unificada, escanear Mopria®, Apple AirPrint®, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)	
Accesibilidad	Navegue y use la interfaz de usuario mediante las funciones de zoom y desplazamiento en la pantalla táctil, la navegación mediante teclado en la pantalla táctil y la salida de voz	
COMPATIBILIDAD CON LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE		
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) que incluye iBeacon (Bluetooth)3	
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Servicio de impresión de Xerox® (Android), aplicación @PrintByXerox; aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Aplicación Workplace Mobile (iOS/Android); Opcional: Escaneado a	
Escaneado móvil		
Preparado para la nube	Microsoft OneDrive, Google Drive y Dropbox	
	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube con la opción "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con los proveedores de identidad en la nube (IdP) Okta, Ping Identity y Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube con la opción "Escanear a" (Dropbox, OneDrive, Google Drive)4, conexión directa con los servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales5 (accede a través de Xerox App Gallery o visite xerox.com/AppGallery), Xerox® Workflow Central Platform 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, soporte de SIEM (p. ej., Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm, Splunk)	
SEGURIDAD INTEGRAL		
Seguridad de la red	Seguridad de la red automática de certificados autofirmados, integración con el Motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix® DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), certificación provisional FIPS 140-3	
	Lista de permisos de Trellix*, verificación de firmware, cuadro de mando de seguridad, plantillas de seguridad, arranque seguro; Opcional: Control de integridad de Trellix* La certificación de Criterios comunes de todo el sistema conforme a CPP HCD V1.0E está pendiente de aprobación, cumple con los artículos 3(3)(d) y (e) de la Directiva Europea de Equipos Radioelécticos (RED), impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión (certificación provisional), cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación protegida;	
Seguridad de los dispositivos	Seguridad de datos y documentos. Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Seguridad de datos y documentos.	Equipo Radioeléctrico (RED), impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión (certificación provisional), cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación protegida; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado de puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, tokens de seguridad USB PIV como Yubikey, WPA2™ y WPA3™ con Wi-Fi de doble banda y el kit Bluetooth; autenticación NFC mediante toque con la aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Lector de tarjetas RFID de Xerox®, NFC estándar (autenticación EIP mediante la opción de Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)	
	Verificación de firmware, arranque de confianza, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, almacenamiento cifrado (AES de 256 bits), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco duro cifrado (AES de 256 bits) con sobreescritura de imágenes6	
Protección de datos		
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN HABILITADOS		
Gestión de la impresión	Función de contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión administrada virtuales de Xerox®, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement	
Gestión de parque/dispositivos	Servidor Xerox® CentreWare® Web, asistente de ayuda de Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de parque Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, clonación de configuraciones; aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Suite de servicios de impresión administrada, gestión remota basada en la nube con Xerox® Workplace Cloud	
Información	Panel de análisis avanzado de MPS de Xerox®, IA predictiva	
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones del lugar de trabajo	
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Aplicaciones de Xerox y de socios	Aplicaciones de IA opcionales disponibles a través de la Xerox App Gallery: Aplicación Xerox® Auto-Redacción, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Obtenga acceso a numerosas aplicaciones que mejoran la productividad y que le conectan directamente con los sistemas y servicios empresariales clave de las tareas centradas en documentos. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para obtener más información	
Software y soluciones	Más información sobre las soluciones de software de Xerox www.xerox.es/es-es/software-de-administracion-de-flujos-de-trabajo	

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734;² Volumen mensual máximo previsto. No se espera que se mantenga de forma constante;³ Se necesita un adaptador de red inalámbrico para iBeacon;⁴ No disponible en todos los mercados;⁵ Descarga opcional desde Xerox App Gallery en la impresora: xerox.com/XeroxAppGallery;⁶ Para obtener especificaciones detalladas e información sobre consumibles, vaya a www.xerox.es/es-es/oficina/latest/V4CSS-01S.pdf⁷ C415: [https://www.xerox.es/es-es/oficina/latest/V4CSS-01S.pdf](http://www.xerox.es/es-es/oficina/latest/V4CSS-01S.pdf)⁸ B415: [https://www.xerox.es/es-es/oficina/latest/V4BSS-01S.pdf](http://www.xerox.es/es-es/oficina/latest/V4BSS-01S.pdf)⁹ Requiere un disco duro de más de 500 GB opcional;¹⁰ Para obtener más información sobre la certificación, visite www.xerox.es/es-es/oficina/latest/XOGFS-145.pdf¹¹ © 2025 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® y VersaLink® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPI® es una marca comercial de XMPI Inc. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR (modelos DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Mopria® es una marca comercial de Mopria Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.¹² 06/25 TSK-7008 BR38854 V4CBR-01SC**CERTIFICACIONES**Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.es/es-es/oficina/latest/XOGFS-145.pdf